

SPZLA/ DZP/RJ/ 225 / 14

Katowice, dnia 10.09.2014 roku.

**Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego- Sprawa PN/12/D/2014**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczony na dostawę leków, materiałów opatrunkowych i szwów chirurgicznych dla SPZLA w Katowicach - sprawa PN/12/D/2014.

Numer ogłoszenia: 291214 - 2014; data zamieszczenia: 02.09.2014

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 poz. 907 tekst jednolity), przekazujemy Państwu treść pytań, jakie zostały złożone w przedmiotowym postępowaniu oraz treść udzielonych na te pytania odpowiedzi.

Pytanie 1. Treść: Pakiet II, poz. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy w opakowaniu a 100mb?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 2. Treść: Pakiet II, poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów o rozmiarze 7,5 x 7,5 cm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 3. Treść: Pakiet II, poz. 12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów o rozmiarze 10 x 10 cm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 4. Treść: Pakiet II, poz. 21-23. Czy Zamawiający ma na myśli opaski gipsowe o dł. 3m?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 5. Treść: Pakiet II, poz. 24, 25. Czy Zamawiający ma na myśli plastry włókninowe czy tkaninowe?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli plastry włókninowe.

Pytanie 6. Treść: Pakiet II, poz. 26. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastrów w opakowaniu a 30 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości (50 opakowań)?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 6. Treść: Pakiet II, poz. 38. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunków 3warstwowych o rozm. 5,8 x 8,3 lub 5x 7,5cm?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 7. Treść: Pakiet II, poz. 39. Czy Zamawiający ma na myśli przylepce o rozm. 10cmx 10m?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 8. Treść: Pakiet III, poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 20mm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 9. Treść: Pakiet III, poz. 1, 3, 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szwów powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 10. Treść: Pakiet III, poz. 1, 3, 4, 5, 10, 11, 12. Czy Zamawiający ma na myśli igłę okrągłą czy odwrotnie tnącą?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli igłę odwrotnie tnącą.

Pytanie 11. Treść: Pakiet III, poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szwów wykonanych z kopolimeru glikolidu i kaprolaktonu?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 12. Treść: Pakiet III, poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szwów o dł. 70cm?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający zamawia szwy o długości 75 cm.

Pytanie 13. Treść: Pakiet III, poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szwów w opakowaniu a 36szt?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 14. Treść: Pakiet III, poz. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szwów z igłą o dł. 20mm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 15. Treść: Pakiet III, poz. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szwów z igłą o dł. 30mm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 16. Treść: Pakiet III, poz. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szwów z igłą o dł. 20mm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 17. Treść: Pakiet III, poz. 5, 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szwów o dł. 45cm?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający zamawia szwy o długości 75 cm.

Pytanie 18. Treść: Pakiet III, poz. 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szwów z igłą o dł. 37mm ½ koła okrągłą?

Odpowiedź: NIE.

Pytanie 19. Treść: Pakiet III, poz. 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szwów z igłą o dł. 26mm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 20. Treść: Pakiet III, poz. 11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szwów z igłą o dł. 19 lub 26mm?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający zamawia szwy z igłą o dł. 19-24 mm.

Pytanie 21. Treść: Pakiet III, poz. 12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szwów o dł. 75cm?

Odpowiedź: NIE.

Pytanie 22. Treść: Pakiet III, poz. 12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szwów z igłą o dł. 20mm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 23. Treść: **Pakiet II, poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w wyżej wymienionej pozycji tupferów o rozmiarze 12cm x 12 cm wyposażonych dodatkowo w nitkę RTG, co nie zwiększa kosztu zakupu, a jedynie zwiększa bezpieczeństwo użytkowania na sali operacyjnej, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 24. Treść: **Pakiet II, poz. 4:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w wyżej wymienionej pozycji gazy niejałowej – medycznej w rozmiarze 200m x 0,90m?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 25. Treść: **Pakiet II, poz. 7-12:** Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający stawia konkretne wymagania odnośnie minimalnej gramatury 1 szt. kompresu? Jeżeli tak, to czy należy zaoferować kompresy gazowe o minimalnej gramaturze 1 szt. kompresu $\geq 17\text{g/m}^2$? Powyższe pytanie wynika z faktu, iż na rynku wyrobów medycznych oferowane są kompresy gazowe, które pomimo takich samych deklarowanych parametrów, takich jak nitkowość, warstwowość, posiadają różną wagę 1 szt. kompresu. Wyższa waga kompresu przekłada się bezpośrednio na jego walory użytkowe, w szczególności chłonność. Może bowiem okazać się, że użytkownik stosując kompres o niższej gramaturze będzie musiał zużyć większą ilość sztuk, niż w przypadku stosowania kompresu o wyższej gramaturze (chłonności).

Odpowiedź: TAK

Pytanie 26. Treść: **Pakiet II, poz. 7-12:** Czy na potwierdzenie spełniania wymogu minimalnej gramatury kompresu Zamawiający wymaga załączenia do oferty karty danych technicznych?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 27. Treść: **Pakiet II, poz. 1-12:** Czy w przypadku materiałów opatrunkowych z gazy Zamawiający wymaga by zaoferowane wyroby były wykonane z gazy o przędzy min. 15 TEX? Odpowiednia minimalna grubość nici bawełnianej zapewnia wymaganą chłonność wyrobu gazowego i ogranicza zużycie kompresów/serwet w czasie zabiegu. Czy powyższy parametr powinien zostać potwierdzony oświadczeniem producenta załączonym do oferty?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 28. Treść: **Pakiet II, poz. 11:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w wyżej wymienionej pozycji kompresów gazowych wyjałowionych 13N 8W w rozmiarze 7,5 x 7,5cm x 3szt?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 29. Treść: **Pakiet II, poz. 12:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w wyżej wymienionej pozycji kompresów gazowych wyjałowionych 13N 8W w rozmiarze 10 x 10cm x 3szt?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 30. Treść: **Pakiet II, poz. 21-23:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w wyżej wymienionej pozycji opaski gipsowej o długości 3 metry?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 31. Treść: **Pakiet II, poz. 26:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w wyżej wymienionej pozycji plastra do wenflonu w rozmiarze 8 x 5,8cm pakowanych a'50szt?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 32. Treść: **Pakiet II, poz. 34-36:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w wyżej wymienionej pozycji podkładów podgipsowych bawełnianych – rolka o długości 3 metry?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 33. Treść: **Pakiet II, poz. 39:** Czy nie nastąpiła omyłka pisarska i w wyżej wymienionej pozycji Zamawiający miał na myśli przylepiec z włókniny do mocowania opatrunków w rozmiarze 10cm x 10m x 1szt?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 34. Treść: **Pakiet II, poz. 40:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w wyżej wymienionej pozycji kompresów z waty celulozowej na rolce, rolka 500szt. pakowana a'2 (2 x rolka 500 szt.), z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 35. Treść: **Pakiet II, poz. 40:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w wyżej wymienionej pozycji kompresów z waty celulozowej na rolce, rolka 250szt. pakowana a'1 (1 x rolka 250 szt.), z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: NIE

Pytania dotyczące umowy:

Pytanie 36. Treść: Zważywszy na treść § 2 ust. 3 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź: Zamawiający nie może określić rzeczywistych potrzeb, jakie planuje zrealizować w okresie obowiązywania umowy. Ilość zamawianych produktów zależeć będzie od potrzeb związanych z zakresem realizowanego kontraktu na świadczenia zdrowotne. Prognozowana ilość przedmiotu zamówienia wskazana w SIWS została oszacowana na podstawie dotychczasowego zużycia.

W zakresie pakietu II dot. zakupu materiałów opatrunkowych Zamawiający dopuszcza, że zmniejszenie zamówienia przedmiotu umowy nie przekroczy 20% wartości umowy na materiały opatrunkowe.

Pytanie 37. Treść: Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź: Zawiera zmodyfikowany wzór umowy.

Pytanie 38. Treść: Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: Informacje dot. zmiany cen Zamawiający szczegółowo określił w zmodyfikowanym wzorze umowy.

Pytanie 39. Treść: Czy Zamawiający zgadza się aby prawo do odstąpienia od umowy przysługiwało mu po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

Odpowiedź: Zawiera zmodyfikowany wzór umowy.

Na stronie internetowej www.spzla-katowice.pl Zamawiający zamieszcza zmodyfikowaną dnia 10.09.2014 roku Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zmodyfikowany wzór umowy, który należy wykorzystać składając ofertę.

Podpis Zamawiającego

Mgr Czesława Brylak- Kozdraś

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach