

**Wszyscy zainteresowani udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczony na dostawę kultur mikrobiologicznych- Sprawa PN 3/D/2014.

Numer ogłoszenia: 52088 - 2014; data zamieszczenia: 13.02.2014

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 poz. 907 tekst jednolity), przekazujemy Państwu treść pytań, jakie zostały złożone w przedmiotowym postępowaniu oraz treść udzielonej odpowiedzi.

Pytanie 1. Treść: Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w formularzu ofertowym zostawić wycenę tylko tych pakietów, na które składana jest oferta?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2 Treść: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie I podłoża z minimalnym terminem ważności 5 tygodni ? ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników - nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w siwz. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 3 Treść: Czy w pakiecie I w pozycji 20 Zamawiający wymaga zaoferowania podłoża selektywnego z jednoczesną identyfikacją paciorkowców grupy B na podstawie wytwarzania granadyny?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 4 Treść: Czy w pakiecie nr I w pozycji 3 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie podłoża z dextrozą, gentamycyną i actidionem, przeznaczonego do hodowli dermatofitów?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 5 Treść: Czy w pakiecie I w pozycji 6 Zamawiający wymaga zaoferowania podłoża chromogennego do ostatecznej identyfikacji z moczy E.coli, Proteus i Enterococcus oraz wstępnej identyfikacji drobnoustrojów z grupy KESC?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 6 Treść: Czy z uwagi na standaryzację badań, Zamawiający wymaga, aby wszystkie testy do biochemicznej identyfikacji oferowane w pakiecie III, pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 7 Treść: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie III w pozycji 8 zestawu barwników konfekcjonowanych 4 x 240 ml, z jednoczesnym odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania? – zaoferowane zostanie 8 zestawów każdy po 4 barwniki o pojemności 240 ml.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 8 Treść: Czy w pakiecie IV, w pozycji 4 należy zaoferować generatory Co2 przeznaczone do anaerostatów?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 9 Treść: Czy w pakiecie IV, w pozycji 5 należy zaoferować generatory środowiska beztlenowego przeznaczone do anaerostatów?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 10 Treść: Pakiet VI - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie testów do oznaczania wartości MIC pakowanych pojedynczo a następnie po 30 sztuk w opakowaniu zbiorczym? Pragniemy zaznaczyć, iż oferowane testy posiadają 12-o miesięczny termin ważności. Istnieje konieczność zakupu pełnych opakowań.

Odpowiedź: Nie

Pytanie 11 Treść: Czy Zamawiający może doprecyzować czy w poz.3,7,12 - oczekuje wysokiego czy niskiego stężenia antybiotyku?

Odpowiedź: niskiego.

Pytanie 12 Treść dot. Umowy § 6 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na określenie terminu dostawy jako 7 dni roboczych liczonych od dnia złożenia zamówienia?

Odpowiedź: Nie. **Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 5 dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy zamówienia.**

Pytanie 13 Treść dot. Umowy § 6 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonego na wymianę towaru do 4 dni roboczych?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 14 Treść dot. Umowy § 6 ust. 3 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na dopisanie po sformułowaniu „48 godzin” słów „w dni robocze”?

Odpowiedź : Nie.

Pytanie 15 Treść dot. Umowy § 8 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu?

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował wzór Umowy zmieniając treść w/w § 8 ust. 2.

Pytanie 16 Treść dot. Umowy § 9 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego w następujący sposób: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie nieterminowej realizacji dostaw lub nieterminowego usunięcia wady w wysokości 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki.” Uzasadnienie: Kara winna być liczona od części nienależytej realizacji zamówienia. Jeśli np. Wykonawca dostarczy 9 z 10 opakowań w terminie, a z uwagi na chwilowy brak asortymentu w magazynie 1 opakowanie dostarczy z jednodniowym opóźnieniem, to kara umowna liczona od wartości całego zamówienia jest karą nieuzasadnioną. Prosimy, by kara ta była liczona od faktycznie dostarczonego towaru z opóźnieniem.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmiany.

Pytanie 17. Treść dot. Umowy § 9 ust. 1 – Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,2%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmiany.

Pytanie 18 Treść dot. Umowy § 9 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści postanowienia umownego na: „W przypadku nie usunięcia w terminie do 3 dni roboczych, stwierdzonej przez Zamawiającego niezgodności przedmiotowej dostaw z zamówieniem, niespełnienia wymogów dot. terminu ważności lub stwierdzenia innych wad w dostarczonym produkcie, Zamawiający ma prawo domagać się zapłaty odszkodowania w kwocie 100,00 zł.” Uzasadnienie: Wykonawca prosi, aby ewentualne kary były naliczane od faktycznie

dostarczonego towaru ze zwłoką. Kara liczona od wartości całej umowy może okazać się karą rażąco wysoką.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmiany.

Pytanie 19 Treść dot. Umowy § 9 ust. 2 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na następujące przekształcenie : „W przypadku nie usunięcia w terminie do 48 godzin w dni robocze, stwierdzonej przez Zamawiającego niezgodności przedmiotowej dostaw z zamówieniem, niespełnienia wymogów dot. terminu ważności lub stwierdzenia innych wad w dostarczonym produkcie, Zamawiający ma prawo domagać się zapłaty odszkodowania w kwocie maksimum 300,00 zł, tytułem poniesionych przez Zamawiającego strat, w związku z brakiem możliwości wykonywania badań a jeżeli strata przekracza wartość wyżej określonej kwoty to do wysokości poniesionej straty.”

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował wzór Umowy.

Pytanie 20. Treść dot. Umowy § 9 ust. 2 – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość incydentalnego podzielenia dostawy? Uzasadnienie: Z uwagi na to, że oferowane produkty sprowadzane są bezpośrednio od producenta Wykonawca mając na uwadze interes Zamawiającego realizuje wszystkie zamówienia niezwłocznie. W przypadku złożenia zamówienia przez Zamawiającego na szereg produktów wewnątrz procedura przewiduje natychmiastową wysyłkę wszystkich dostępnych na dzień złożenia zamówienia produktów. Realizacja zamówień cząstkowych jest sytuacją incydentalną jednak Wykonawca mając na uwadze dobro pacjentów oraz szybkość działania Zamawiającego w zaistniałej sytuacji nie chce wstrzymywać dostawy do czasu uzupełnienia całościowego zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmiany.

Pytanie 21 Treść dot. Umowy § 10 ust. 2 – Czy Zamawiający wyrażą zgodę na dopisanie po kropce sformułowania w brzmieniu: „Z zastrzeżeniem zmiany stawki VAT – wówczas zmiana następuje od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę VAT.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmiany.

Pytanie: 22 Treść: Z uwagi na wycofanie produktu z oferty czy zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu 4 poz.6:zestaw transportowy z generatorem CO2 wybiórczym na N.gonorrhoeae i utworzenie z niego odrębnego pakietu.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 23 Dotyczy pakietu nr 1 Treść: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 2, 4, 7 podłoża z 5-tygodniowym terminem ważności?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 24 Dotyczy pakietu nr 1 Treść: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 8 podłoża z 4-tygodniowym terminem ważności?

Odpowiedź Tak.

Pytanie 25 Dotyczy pakietu nr 1 Treść: Treść: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 22 podłoża z 6-tygodniowym terminem ważności?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 26 Treść Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dołączone do oferty przetargowej referencje potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę posiadania warunku wiedzy i doświadczenia zawierały wartość brutto przedmiotu zamówienia zamiast wartości netto?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 27 Treść Dotyczy umowy_Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu wymiany wadliwego towaru z 48 godzin na **48 godzin w dni robocze**?

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował wzór Umowy.

Pytanie 28 Treść Dotyczy umowy_Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary w przypadku nie usunięcia w terminie 48 godzin stwierdzonej przez Zamawiającego niezgodności przedmiotowej dostaw z zamówieniem z 500,00 zł do 50,00 zł?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę dot. wysokości kary.

Pytanie 29 Treść Dotyczy umowy_Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary w przypadku nie usunięcia w terminie 48 godzin stwierdzonej przez Zamawiającego niezgodności przedmiotowej dostaw z zamówieniem z 500,00 zł do 100,00 zł?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę dot. wysokości kary.

Pytanie 30 Dotyczy: Pakietu II Krążki do oznaczania wrażliwości bakterii na działanie antybiotyków i chemioterapeutyków. Czy Zamawiający wymaga aby ostatni krążek we fiolkach oznaczony był fabrycznym nadrukiem „X”, wykonany taką samą technologią produkcyjną, jak skrótowe oznaczenie stężenia antybiotyku na wszystkich krążkach antybiotykowych?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 31. Dotyczy: Pakietu II Krążki do oznaczania wrażliwości bakterii na działanie antybiotyków i chemioterapeutyków. Czy Zamawiający wymaga aby krążki posiadały pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 32. Dotyczy: Pakietu IX Szczepy wzorcowe stosowane do kontroli oznaczania lekowrażliwości. Czy Zamawiający w związku z wymogiem iż szczepy muszą pochodzić bezpośrednio z kolekcji ATCC wymaga aby były to szczepy z 0 lub 1 pasażu?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 33 dot. projektu umowy ; Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez Wykonawców kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości dodania zapisu do umowy: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie w/w zapisu do treści umowy.

Pytanie 34 dot. projektu umowy ; Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu do wzoru umowy, że termin dostawy będzie wynosił 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający zmodyfikował wzór umowy i uwzględnił w/w sugestię.

Uwaga: Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zmodyfikowany wzór umowy.

Podpis Zamawiającego
mgr Czesława Brylak – Kozdraś
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach